

DRUCKDATENBLATT

Fußball-Adventskalender mit Logo – individuell bedruckt

Art.-Nr. 110780052 · ca. 348 × 248 × 11 mm · Stand 10/2026

FORMATE

Datenformat
So groß legst du die Datei an – inkl. Überlappung

Endformat
Sichtbare Fläche nach der Fertigung

Druckbereich
optimal für Text & Logo

Sicherheitsabstand
nach innen – Texte & Logos nur innerhalb

Vorderseite Hochformat

Druckbild mit Überlappung in den Seitenrand

252 × 350 mm

248 × 348 mm

239,5 × 339 mm

4 mm

Vorderseite Querformat



Druckbild mit Überlappung in den Seitenrand

350 × 252 mm

348 × 248 mm

339 × 239,5 mm

4 mm

AUFBAU DER DRUCKFLÄCHEN

Vorderseite Hochformat

Vorderseite Querformat

Maße in mm · blau = Datenformat · rot = Endformat · rosa = optimaler Druckbereich · grün = Sicherheitsabstand · Flächen maßstäblich, Abstände zur Lesbarkeit vergrößert

Rückseite & Seitenlaschen

Auf Wunsch druckst du rundum – Vorderseite, Seitenrand, Laschen und Rückseite in einer Datei. Die genaue Kontur inkl. Beschnitt steht in der Skizze.

Fußball-Schokomotive

Die 24 Schokoladen zeigen Fußballmotive – dein Design bezieht sich nur auf die Kalenderverpackung, nicht auf die Schokolade.

Flächen nur bedingt bedruckbar

Der rosa markierte Randstreifen der Skizze wird beim Falzen umgelegt. Wichtige Inhalte gehören in den optimalen Druckbereich.

Pflichttexte auf der Rückseite

Hersteller, Zutaten und Nährwerte setzen wir in unserer Hausschrift ins blau markierte Feld. MHD und Lot-Nr. werden am Produktionstag aufgedruckt.

DRUCKDATENBLATT

Fußball-Adventskalender mit Logo – individuell bedruckt

Art.-Nr. 110780052 · ca. 348 × 248 × 11 mm · Stand 10/2026

ANFORDERUNGEN AN DEINE DRUCKDATEN

 Dateiformat	PDF, druckfähig alternativ AI, EPS oder InDesign-Paket · Photoshop nur für Bilddaten	 Türchen	Zahlen 1–24 einarbeiten Position der Türchen laut Standskizze · Zahlen sind Teil deines Motivs
 Farbmodus	CMYK Euroscala · wir nehmen keine Farbkorrekturen vor · farbverbindlichen Ausdruck/Proof beilegen	 Pflichttexte	setzen wir ein Hersteller, Zutaten und MHD im blau markierten Feld der Standskizze – Fläche gut lesbar halten
 Auflösung	mind. 300 dpi bei Anlage 1 : 1 · Bilder nicht hochrechnen	 Veredelung	Gold-/Silberprägung optional · in der Datei als Sonderfarbe anlegen
 Schriften	in Pfade umwandeln Mindestgröße 6 pt positiv, 8 pt negativ – je nach Schriftart	 Freigabe	Korrekturabzug vor Produktionsstart zur Druckfreigabe
 Stanzkontur	Standskizze als Vorlage Original-Kontur 1 : 1 ab Seite 3 dieses Dokuments · Layout exakt auf die Kontur anlegen		

DATEINAME

Firma_Artikelnr_Format.pdfz. B. **Mustermann_110780052_Hochformat.pdf**

Ein Auftrag – ein Ordner mit Firmenname und Motiv. Mehrere Motive bitte durchnummerieren.

SO SENDEST DU DIE DATEN

Nach deiner Bestellung per E-Mail an **service@messe-shop24.de** – große Dateien gern per Link (z. B. WeTransfer). Bitte Bestellnummer angeben.

WEITERE HINWEISE

Standskizze ab Seite 3

Die Original-Stanzkontur im Maßstab 1 : 1 hängt diesem Datenblatt ab Seite 3 an – nutze sie als Vorlage für dein Layout. Auf Anfrage auch als EPS.

CHECKLISTE VOR DEM VERSAND


- ☐ Layout auf Basis der Standskizze angelegt
- ☐ Datenformat inkl. Überlappung/Beschnitt
- ☐ Texte & Logos im Sicherheitsbereich
- ☐ CMYK · Bilder mind. 300 dpi bei 1 : 1
- ☐ Schriften in Pfade umgewandelt
- ☐ Pflichttextfeld frei & lesbar gehalten
- ☐ Proof/Ausdruck beigelegt

Fragen zu deinen Druckdaten?

Wir prüfen und helfen gern – auch bei der Gestaltung.

+49 (0)40 / 30 38 66 88

service@messe-shop24.de



Vorderseite
Front | Recto

Optimaler Druckbereich für Text und Logo
Optimum print area for text and logo
Zone d'impression optimale pour le texte et le logo
239,5 x 339 mm

Druckbild (Gestaltungsformat) für **Vorderseite** mit Überlappung in Seitenrand **252 x 350 mm**
Print layout (design format) for **front side** with overlap at side **252 x 350 mm**
Image d'impression (format de conception) pour **le recto** avec chevauchement dans la bordure **252 x 350 mm**

Sicherheitsabstand (4 mm)
Safety distance (4 mm)
Marge de sécurité (4 mm)

Flächen **BEDINGT** bedruckbar
Area **LIMITED** printable
Surfaces imprimables **SOUS RÉSERVE**


Seitenrand mit Überlappung in Seitenlaschen und Rückseite + Beschnitt
Print layout (design format) for front side with side edge and overlap in side flaps and reverse side + trim
Image d'impression (format de conception) pour le recto avec bordure et chevauchement dans les languettes de côté et le verso + rognures

Rückseite
Reverse
Verso

Klebefläche (nicht bedruckbar)
Adhesive surfaces (cannot be printed)
Surfaces de collage (non imprimable)

Fläche wird verdeckt
Area is covered
Surface masquée

Pflichttexte
mandatory text
textes obligatoires



Druckbild (Gestaltungsformat) für **Vorderseite** mit Überlappung in Seitenrand **350 x 252 mm**
Print layout (design format) for **front side** with overlap at side **350 x 252 mm**
Image d'impression (format de conception) pour **le recto** avec chevauchement dans la bordure **350 x 252 mm**

Sicherheitsabstand (4 mm)
Safety distance (4 mm)
Marge de sécurité (4 mm)

Flächen **BEDINGT** bedruckbar
Area **LIMITED** printable
Surfaces imprimables **SOUS RÉSERVE**

Seitenrand mit Überlappung in Seitenlaschen und Rückseite + Beschnitt
Print layout (design format) for front side with side edge and overlap in side flaps and reverse side + trim
Image d'impression (format de conception) pour le recto avec bordure et chevauchement dans les languettes de côté et le verso + rognures

Rückseite
Reverse
Verso

Klebefläche (nicht bedruckbar)
Adhesive surfaces (cannot be printed)
Surfaces de collage (non imprimable)

Fläche wird verdeckt
Area is covered
Surface masquée

Pflichttexte
mandatory text
textes obligatoires