

DRUCKDATENBLATT

Lindt Adventskalender in Magnetdose mit Logo – Lindt Naps

Art.-Nr. 110782714 · ca. Ø 119 × 33 mm · Stand 10/2026

FORMATE

■ Datenformat So groß legst du die Datei an – inkl. Überlappung	□ Endformat Sichtbare Fläche nach der Fertigung	□ Druckbereich optimal für Text & Logo	□ Sicherheitsabstand nach innen – Texte & Logos nur innerhalb
---	--	--	--

Deckel komplett individuell

runder Dosendeckel Ø 119 mm ·
Druckbereich Ø 113 mm

siehe Standskizze

119 × 119 mm

113 × 113 mm

3 mm

Deckel auf Standardmotiv 01

Logofeld unten im Motiv · ca. 54 × 24 mm

siehe Standskizze

119 × 119 mm

54 × 24 mm

3 mm

Deckel auf Standardmotiv 02


rundes Logofeld in der Mitte · Ø 60 mm

siehe Standskizze

119 × 119 mm

60 × 60 mm

3 mm

AUFBAU DER DRUCKFLÄCHE

Deckel komplett individuell

Maße in mm · blau = Datenformat · rot = Endformat · rosa = optimaler Druckbereich · grün = Sicherheitsabstand · Flächen maßstäblich, Abstände zur Lesbarkeit vergrößert

Drei Gestaltungsvarianten

Du gestaltest den runden Deckel komplett selbst (Druckbereich Ø 113 mm) oder setzt dein Logo in ein Standardmotiv: Motiv 01 mit Logofeld ca. 54 × 24 mm, Motiv 02 mit rundem Logofeld Ø 60 mm.

Rand nicht bedruckbar

Der äußere Ring des Deckels (3 mm) ist nicht bedruckbar. Hintergründe legst du bis Ø 119 mm an, Logo und Text bleiben innerhalb von Ø 113 mm.

Zahlen 1–24 bei eigener Gestaltung

Der Magnet-Ring markiert den aktuellen Tag auf dem Deckel. Gestaltest du komplett individuell, arbeitest du die Zahlen 1–24 rund um den Deckel in dein Motiv ein.

Standskizze ab Seite 3

Die Original-Stanzkontur im Maßstab 1 : 1 hängt diesem Datenblatt ab Seite 3 an – nutze sie als Vorlage für dein Layout. Auf Anfrage auch als EPS.

DRUCKDATENBLATT

Lindt Adventskalender in Magnetdose mit Logo – Lindt Naps

Art.-Nr. 110782714 · ca. Ø 119 × 33 mm · Stand 10/2026

ANFORDERUNGEN AN DEINE DRUCKDATEN

 Dateiformat	PDF, druckfähig alternativ AI, EPS oder InDesign-Paket · Photoshop nur für Bilddaten	 Stanzkontur	Standskizze als Vorlage Original-Kontur 1 : 1 ab Seite 3 dieses Dokuments · Layout exakt auf die Kontur anlegen
 Farbmodus	CMYK Euroscala · wir nehmen keine Farbkorrekturen vor · farbverbindlichen Ausdruck/Proof beilegen	 17 Türchen	Zahlen 1–24 einarbeiten Position der Türchen laut Standskizze · Zahlen sind Teil deines Motivs
 Auflösung	mind. 300 dpi bei Anlage 1 : 1 · Bilder nicht hochrechnen	 Pflichttexte	setzen wir ein Hersteller, Zutaten und MHD im blau markierten Feld der Standskizze – Fläche gut lesbar halten
 Schriften	in Pfade umwandeln Mindestgröße 6 pt positiv, 8 pt negativ – je nach Schriftart	 Freigabe	Korrekturabzug vor Produktionsstart zur Druckfreigabe

DATEINAME

[Firma_Artikelnr_Format.pdf](#)z. B. [Mustermann_110782714_Deckel_rund.pdf](#)

Ein Auftrag – ein Ordner mit Firmenname und Motiv. Mehrere Motive bitte durchnummerieren.

SO SENDEST DU DIE DATEN

Nach deiner Bestellung per E-Mail an service@messe-shop24.de – große Dateien gern per Link (z. B. WeTransfer). Bitte Bestellnummer angeben.

CHECKLISTE VOR DEM VERSAND


- ☐ Layout auf Basis der Standskizze angelegt
- ☐ Datenformat inkl. Überlappung/Beschnitt
- ☐ Texte & Logos im Sicherheitsbereich
- ☐ CMYK · Bilder mind. 300 dpi bei 1 : 1
- ☐ Schriften in Pfade umgewandelt
- ☐ Pflichttextfeld frei & lesbar gehalten
- ☐ Proof/Ausdruck beigelegt

Fragen zu deinen Druckdaten?

Wir prüfen und helfen gern – auch bei der Gestaltung.

+49 (0)40 / 30 38 66 88service@messe-shop24.de

komplett individuelle Deckelgestaltung Fully customisable lid design Conception entièrement personnalisée du couvercle



- ☐ Optimaler Druckbereich für Text und Logo | Optimum print area for text and logo | Zone d'impression optimale pour le texte et le logo
- ☒ Sicherheitsabstand (3 mm) | Safety distance (3 mm) | Marge de sécurité (3 mm)
- ☐ Flächen BEDINGT bedruckbar | Area LIMITED printable | Surfaces imprimables SOUS RÉSERVE
- ☐ Fläche NICHT bedruckbar | Area NOT printable | Surfaces NON imprimables
- ☐ Siegelnaht | Sealed seam | Couture scellée
- ☐ Fläche wird verdeckt | Area is covered | Surface masquée
- ☐ Pflichttexte – Fläche wird bei Bedarf abgesoftet | Mandatory text – area will be softened if required | Mentions légales – La surface peut être atténuée si nécessaire
- ☐ Beschnitt | Bleed | Découpe

Deckelgestaltung auf Standardmotiv 01

Cover design based on standard motif 01

Conception de la couverture sur le motif standard 01



- ☐ Optimaler Druckbereich für Text und Logo | Optimum print area for text and logo | Zone d'impression optimale pour le texte et le logo
- ☒ Sicherheitsabstand (3 mm) | Safety distance (3 mm) | Marge de sécurité (3 mm)
- ☐ Flächen BEDINGT bedruckbar | Area LIMITED printable | Surfaces imprimables SOUS RÉSERVE
- ☐ Fläche NICHT bedruckbar | Area NOT printable | Surfaces NON imprimables
- ☐ Siegelnaht | Sealed seam | Couture scellée
- ☐ Fläche wird verdeckt | Area is covered | Surface masquée
- ☐ Pflichttexte – Fläche wird bei Bedarf abgesoftet | Mandatory text – area will be softened if required | Mentions légales – La surface peut être atténuée si nécessaire
- ☐ Beschnitt | Bleed | Découpe

Deckelgestaltung auf Standardmotiv 02

Cover design based on standard motif 02

Conception de la couverture sur le motif standard 02



- ☐ Optimaler Druckbereich für Text und Logo | Optimum print area for text and logo | Zone d'impression optimale pour le texte et le logo
- ☒ Sicherheitsabstand (3 mm) | Safety distance (3 mm) | Marge de sécurité (3 mm)
- ☐ Flächen BEDINGT bedruckbar | Area LIMITED printable | Surfaces imprimables SOUS RÉSERVE
- ☐ Fläche NICHT bedruckbar | Area NOT printable | Surfaces NON imprimables
- ☐ Siegelnaht | Sealed seam | Couture scellée
- ☐ Fläche wird verdeckt | Area is covered | Surface masquée
- ☐ Pflichttexte – Fläche wird bei Bedarf abgesoftet | Mandatory text – area will be softened if required | Mentions légales – La surface peut être atténuée si nécessaire
- ☐ Beschnitt | Bleed | Découpe