

DRUCKDATENBLATT

Pop-up-Adventskalender mit Logo – individuell bedruckt

Art.-Nr. 110780095 · Adventskalender: ca. 348 × 248 × 11 mm; Rückwand flachliegend gefaltet: ca. 349 × 205 × 3 mm · Stand 10/2026

FORMATE

■ Datenformat So groß legst du die Datei an – inkl. Überlappung	□ Endformat Sichtbare Fläche nach der Fertigung	□ Druckbereich optimal für Text & Logo	□ Sicherheitsabstand nach innen – Texte & Logos nur innerhalb
---	--	--	--

Rückwand Logofeld oben


Pop-up-Rückwand · Sicherheitsabstand 5 mm	siehe Standskizze	–	220 × 69 mm	5 mm
---	-------------------	---	--------------------	-------------

Rückwand Logofeld unten

Pop-up-Rückwand · Sicherheitsabstand 5 mm	siehe Standskizze	–	115 × 53 mm	5 mm
---	-------------------	---	--------------------	-------------

Rückwand Abwicklung

gefaltet ca. 349 × 180 mm · Boden wird verdeckt	siehe Standskizze	699 × 385,5 mm	–	–
---	-------------------	-----------------------	---	---

AUFBAU DER DRUCKFLÄCHE

Rückwand Abwicklung

Maße in mm · blau = Datenformat · rot = Endformat · rosa = optimaler Druckbereich · grün = Sicherheitsabstand · Flächen maßstäblich, Abstände zur Lesbarkeit vergrößert

Vorderseite individuell

Die Vorderseite des Kalenders kannst du komplett frei gestalten. Maße und Kontur der Vorderseite schicken wir dir auf Anfrage.

Boden wird verdeckt

Die blau markierten Bodenflächen der Rückwand sind im aufgestellten Zustand nicht sichtbar – dort nichts Wichtiges platzieren.

Pop-up-Rückwand

Die aufstellbare Rückwand trägt ein festes Winter-Motiv. Dein Logo bzw. Text kommt in die beiden weißen Logofelder (220 × 69 mm und 115 × 53 mm).

Pflichttexte auf der Rückseite

Hersteller, Zutaten und Nährwerte setzen wir in unserer Hausschrift ins blau markierte Feld. MHD und Lot-Nr. werden am Produktionstag aufgedruckt.

DRUCKDATENBLATT

Pop-up-Adventskalender mit Logo – individuell bedruckt

Art.-Nr. 110780095 · Adventskalender: ca. 348 × 248 × 11 mm; Rückwand flachliegend gefaltet: ca. 349 × 205 × 3 mm · Stand 10/2026

ANFORDERUNGEN AN DEINE DRUCKDATEN

 Dateiformat	PDF, druckfähig alternativ AI, EPS oder InDesign-Paket · Photoshop nur für Bilddaten	 Stanzkontur	Standskizze als Vorlage Original-Kontur 1 : 1 ab Seite 3 dieses Dokuments · Layout exakt auf die Kontur anlegen
 Farbmodus	CMYK Euroscala · wir nehmen keine Farbkorrekturen vor · farbverbindlichen Ausdruck/Proof beilegen	 Pflichttexte	setzen wir ein Hersteller, Zutaten und MHD im blau markierten Feld der Standskizze – Fläche gut lesbar halten
 Auflösung	mind. 300 dpi bei Anlage 1 : 1 · Bilder nicht hochrechnen	 Veredelung	Gold-/Silberprägung optional · in der Datei als Sonderfarbe anlegen
 Schriften	in Pfade umwandeln Mindestgröße 6 pt positiv, 8 pt negativ – je nach Schriftart	 Freigabe	Korrekturabzug vor Produktionsstart zur Druckfreigabe

DATEINAME

[Firma_Artikelnr_Format.pdf](#)

z. B. [Mustermann_110780095_Rückwand.pdf](#)

Ein Auftrag – ein Ordner mit Firmenname und Motiv. Mehrere Motive bitte durchnummerieren.

SO SENDEST DU DIE DATEN

Nach deiner Bestellung per E-Mail an service@messe-shop24.de – große Dateien gern per Link (z. B. WeTransfer). Bitte Bestellnummer angeben.

WEITERE HINWEISE

Standskizze ab Seite 3

Die Original-Stanzkontur im Maßstab 1 : 1 hängt diesem Datenblatt ab Seite 3 an – nutze sie als Vorlage für dein Layout. Auf Anfrage auch als EPS.

CHECKLISTE VOR DEM VERSAND

- ☐ Layout auf Basis der Standskizze angelegt
- ☐ Datenformat inkl. Überlappung/Beschnitt
- ☐ Texte & Logos im Sicherheitsbereich
- ☐ CMYK · Bilder mind. 300 dpi bei 1 : 1
- ☐ Schriften in Pfade umgewandelt
- ☐ Pflichttextfeld frei & lesbar gehalten
- ☐ Proof/Ausdruck beigelegt

Fragen zu deinen Druckdaten?

Wir prüfen und helfen gern – auch bei der Gestaltung.

+49 (0)40 / 30 38 66 88


service@messe-shop24.de

Pop-up-Adventskalender mit Logo

Art.-Nr. 110780095 · Seite 1 · Adventskalender: ca. 348 × 248 × 11 mm; Rückwand flachliegend gefaltet: ca. 349 × 205 × 3 mm · Stand 10/2026

MASSSTAB 1 : 1

Ohne Skalierung (100 %) drucken bzw. öffnen
Fragen: service@messe-shop24.de · messe-shop24.de



- Optimaler Druckbereich für Text und Logo | Optimum print area for text and logo | Zone d'impression optimale pour le texte et le logo
- Sicherheitsabstand (5 mm) | Safety distance (5 mm) | Marge de sécurité (5 mm)
- Flächen BEDINGT bedruckbar | Area LIMITED printable | Surfaces imprimables SOUS RÉSERVE
- Flächen NICHT bedruckbar | Area NOT printable | Surfaces NON imprimables
- Siegelnaht | Sealed seam | Couture scellée
- Fläche wird verdeckt | Area is covered | Surface masquée
- Pflichttexte ~ Fläche wird bei Bedarf abgesoffet | Mandatory text ~ area will be softened if required | Mentions légales ~ La surface peut être atténuée si nécessaire
- Beschnitt | Bleed | Découpe