

DRUCKDATENBLATT · EIGENES DESIGN

Wand-Adventskalender mit Logo – eigenes Design oder Standardmotiv

Art.-Nr. 110780051 · ca. 348 × 248 × 11 mm · Stand 10/2026

FORMATE

Datenformat
So groß legst du die Datei an – inkl. Überlappung

Endformat
Sichtbare Fläche nach der Fertigung

Druckbereich
optimal für Text & Logo

Sicherheitsabstand
nach innen – Texte & Logos nur innerhalb

Vorderseite Hochformat

Druckbild mit Überlappung in den Seitenrand

252 × 350 mm

248 × 348 mm

239,5 × 339 mm

4 mm

Vorderseite Querformat



Druckbild mit Überlappung in den Seitenrand

350 × 252 mm

348 × 248 mm

339 × 239,5 mm

4 mm

AUFBAU DER DRUCKFLÄCHEN

Vorderseite Hochformat

Vorderseite Querformat

Maße in mm · blau = Datenformat · rot = Endformat · rosa = optimaler Druckbereich · grün = Sicherheitsabstand · Flächen maßstäblich, Abstände zur Lesbarkeit vergrößert

Vorderseitendruck ab 1 Stück

Bei Bestellung im Shop wird die Vorderseite bedruckt – schon ab 1 Stück. Rundum-Druck auf Seitenrand, Laschen und Rückseite bieten wir ab 250 Stück auf Anfrage an.

Flächen nur bedingt bedruckbar

Der rosa markierte Randstreifen der Standardskizze wird beim Falzen umgelegt. Wichtige Inhalte gehören in den optimalen Druckbereich.

Rückseite & Seitenlaschen

Auf Wunsch druckst du rundum – Vorderseite, Seitenrand, Laschen und Rückseite in einer Datei. Die genaue Kontur inkl. Beschnitt steht in der Standardskizze.

Pflichttexte auf der Rückseite

Hersteller, Zutaten und Nährwerte setzen wir in unserer Hausschrift ins blau markierte Feld. MHD und Lot-Nr. werden am Produktionstag aufgedruckt.

DRUCKDATENBLATT · EIGENES DESIGN

Wand-Adventskalender mit Logo – eigenes Design oder Standardmotiv

Art.-Nr. 110780051 · ca. 348 × 248 × 11 mm · Stand 10/2026

ANFORDERUNGEN AN DEINE DRUCKDATEN

 Dateiformat	PDF, druckfähig alternativ AI, EPS oder InDesign-Paket · Photoshop nur für Bilddaten	 Türchen	Zahlen 1–24 einarbeiten Position der Türchen laut Standardskizze · Zahlen sind Teil deines Motivs
 Farbmodus	CMYK Euroscala · wir nehmen keine Farbkorrekturen vor · farbverbindlichen Ausdruck/Proof beilegen	 Pflichttexte	setzen wir ein Hersteller, Zutaten und MHD im blau markierten Feld der Standardskizze – Fläche gut lesbar halten
 Auflösung	mind. 300 dpi bei Anlage 1 : 1 · Bilder nicht hochrechnen	 Veredelung	Gold-/Silberprägung optional · in der Datei als Sonderfarbe anlegen
 Schriften	in Pfade umwandeln Mindestgröße 6 pt positiv, 8 pt negativ – je nach Schriftart	 Freigabe	Korrekturabzug vor Produktionsstart zur Druckfreigabe
 Stanzkontur	Standskizze als Vorlage Original-Kontur 1 : 1 ab Seite 5 dieses Dokuments · Layout exakt auf die Kontur anlegen		

DATEINAME

[Firma_Artikelnr_Format.pdf](#)z. B. [Mustermann_110780051_Hochformat.pdf](#)

Ein Auftrag – ein Ordner mit Firmenname und Motiv. Mehrere Motive bitte durchnummerieren.

SO SENDEST DU DIE DATEN

Nach deiner Bestellung per E-Mail an service@messe-shop24.de – große Dateien gern per Link (z. B. WeTransfer). Bitte Bestellnummer angeben.

WEITERE HINWEISE

Standskizze ab Seite 5

Die Original-Stanzkontur im Maßstab 1 : 1 hängt diesem Datenblatt ab Seite 5 an – nutze sie als Vorlage für dein Layout. Auf Anfrage auch als EPS.

CHECKLISTE VOR DEM VERSAND

- ☐ Layout auf Basis der Standskizze angelegt
- ☐ Datenformat inkl. Überlappung/Beschnitt
- ☐ Texte & Logos im Sicherheitsbereich
- ☐ CMYK · Bilder mind. 300 dpi bei 1 : 1
- ☐ Schriften in Pfade umgewandelt
- ☐ Pflichttextfeld frei & lesbar gehalten
- ☐ Proof/Ausdruck beigelegt

Fragen zu deinen Druckdaten?

Wir prüfen und helfen gern – auch bei der Gestaltung.

+49 (0)40 / 30 38 66 88service@messe-shop24.de

DRUCKDATENBLATT · STANDARDMOTIV MIT LOGO

Wand-Adventskalender mit Logo – eigenes Design oder Standardmotiv

Art.-Nr. 110780000 · ca. 348 × 248 × 11 mm · Stand 10/2026

SO KOMMT DEIN LOGO AUF DEN KALENDER

- 1 Motiv wählen** – eines der 91 weihnachtlichen Standardmotive (Übersicht ab Seite 7).
- 2 Logo und/oder Weihnachtsgruß senden** – 1- bis 4-farbig als Vektordatei (PDF, AI oder EPS); bei Motiven mit Sternchen (*) wählst du den Gruß auf Deutsch, Englisch oder Französisch.
- 3 Position und Größe angeben** – wir prüfen deine Daten und setzen sie an die gewünschte Stelle im Motiv. Das Motiv selbst bleibt unverändert.
- 4 Korrekturabzug freigeben** – du erhältst vor Produktionsstart einen Korrekturabzug zur Druckfreigabe.

FORMATE

 **Endformat**
Sichtbare Fläche nach der
Fertigung **Druckbereich**
optimal für Text & Logo **Sicherheitsabstand**
nach innen – Texte &
Logos nur innerhalb

Hochformat

Logo/Gruß frei im Motiv platzierbar

248 × 348 mm

–

–

Querformat

Logo/Gruß frei im Motiv platzierbar

348 × 248 mm

–

–

Motivauswahl

Alle 91 Standardmotive mit Motivnummer (z. B. M012) findest du ab Seite 7. Gib die Motivnummer bei der Bestellung an – Motive mit Sternchen (*) haben einen Weihnachtsgruß auf Deutsch, Englisch oder Französisch.

Pflichttexte

Hersteller, Zutaten und Nährwerte drucken wir auf die Rückseite. MHD und Lot-Nr. werden am Produktionstag aufgedruckt.

Standskizze ab Seite 5

Die Original-Stanzkontur im Maßstab 1 : 1 hängt diesem Datenblatt ab Seite 5 an – nutze sie als Vorlage für dein Layout. Auf Anfrage auch als EPS.

DRUCKDATENBLATT · STANDARDMOTIV MIT LOGO

Wand-Adventskalender mit Logo – eigenes Design oder Standardmotiv

Art.-Nr. 110780000 · ca. 348 × 248 × 11 mm · Stand 10/2026

ANFORDERUNGEN AN DEINE DRUCKDATEN

 Dateiformat	Vektordatei PDF, AI oder EPS · Pixeldateien (JPG, PNG) nur nach Rücksprache	 Kontrast	möglichst hoch Logo kann auf weiße oder farbige Flächen – nicht bis an die Formatkante setzen
 Farben	1- bis 4-farbig CMYK · Sonderfarben (Pantone, HKS) werden in CMYK umgesetzt	 Motiv	bleibt unverändert Hintergrund, Details und Anordnung des Standardmotivs sind fix
 Schriften	in Pfade umwandeln Mindestgröße 6 pt positiv, 8 pt negativ – je nach Schriftart	 Pflichttexte	setzen wir ein Hersteller, Zutaten und MHD werden auf die Rückseite gedruckt
 Platzierung	Wunschposition angeben kurze Skizze oder Screenshot mit Position und Größe genügt	 Freigabe	Korrekturabzug vor Produktionsstart zur Druckfreigabe

DATEINAME

Firma_Artikelnr_Format.pdf

z. B. Mustermann_110780000_M012.pdf

Ein Auftrag – ein Ordner mit Firmenname und Motiv. Mehrere Motive bitte durchnummerieren.

SO SENDEST DU DIE DATEN

Nach deiner Bestellung per E-Mail an service@messe-shop24.de – große Dateien gern per Link (z. B. WeTransfer). Bitte Bestellnummer angeben.


CHECKLISTE VOR DEM VERSAND

- ☐ Motiv ausgewählt
- ☐ Logo als Vektordatei (PDF, AI, EPS)
- ☐ Farben angegeben (CMYK oder Pantone/HKS)
- ☐ Schriften in Pfade umgewandelt
- ☐ Wunschposition und Größe angegeben
- ☐ Bestellnummer in der E-Mail

Fragen zu deinen Druckdaten?

Wir prüfen und helfen gern – auch bei der Gestaltung.

+49 (0)40 / 30 38 66 88service@messe-shop24.de



Druckbild (Gestaltungsformat) für **Vorderseite** mit Überlappung in Seitenrand **252 x 350 mm**
Print layout (design format) for **front side** with overlap at side **252 x 350 mm**
Image d'impression (format de conception) pour **le recto** avec chevauchement dans la bordure **252 x 350 mm**

Sicherheitsabstand (4 mm)
Safety distance (4 mm)
Marge de sécurité (4 mm)

Flächen **BEDINGT** bedruckbar
Area **LIMITED** printable
Surfaces imprimables **SOUS RÉSERVE**


Seitenrand mit Überlappung in Seitenlaschen und Rückseite + Beschnitt
Print layout (design format) for front side with side edge and overlap in side flaps and reverse side + trim
Image d'impression (format de conception) pour le recto avec bordure et chevauchement dans les languettes de côté et le verso + rognures

Rückseite
Reverse
Verso

Klebefläche (nicht bedruckbar)
Adhesive surfaces (cannot be printed)
Surfaces de collage (non imprimable)

Fläche wird verdeckt
Area is covered
Surface masquée

Pflichttexte
mandatory text
textes obligatoires



Druckbild (Gestaltungsformat) für **Vorderseite** mit Überlappung in Seitenrand **350 x 252 mm**
Print layout (design format) for **front side** with overlap at side **350 x 252 mm**
Image d'impression (format de conception) pour **le recto** avec chevauchement dans la bordure **350 x 252 mm**

Sicherheitsabstand (4 mm)
Safety distance (4 mm)
Marge de sécurité (4 mm)

Flächen **BEDINGT** bedruckbar
Area **LIMITED** printable
Surfaces imprimables **SOUS RÉSERVE**

Seitenrand mit Überlappung in Seitenlaschen und Rückseite + Beschnitt
Print layout (design format) for front side with side edge and overlap in side flaps and reverse side + trim
Image d'impression (format de conception) pour le recto avec bordure et chevauchement dans les languettes de côté et le verso + rognures

Rückseite
Reverse
Verso

Klebefläche (nicht bedruckbar)
Adhesive surfaces (cannot be printed)
Surfaces de collage (non imprimable)

Fläche wird verdeckt
Area is covered
Surface masquée

Pflichttexte
mandatory text
textes obligatoires



M012*



M029



M036*




M041



M043



M048



M049



M051



M062



M063



M067



M069

Eindruck: Ein- bis Vierfarbendruck. Änderungen des STANDARD Motivs sind nicht möglich.
Imprint: One to four colours. Changes to the STANDARD motifs are not possible.
Impression: De 1 à 4 couleurs. Il n'est pas possible de modifier les motifs STANDARD.



M070



M071



M072



M073



M074



M076



M077



M078



M079*



M080



M081



M082*

Eindruck: Ein- bis Vierfarbendruck. Änderungen des STANDARD Motivs sind nicht möglich.

Imprint: One to four colours. Changes to the STANDARD motifs are not possible.


Impression: De 1 à 4 couleurs. Il n'est pas possible de modifier les motifs STANDARD.



M083



M084



M085



M086



M090*



M091*



M094



M095*



M101*



M102*



M103



M104

Eindruck: Ein- bis Vierfarbendruck. Änderungen des STANDARD Motivs sind nicht möglich.

Imprint: One to four colours. Changes to the STANDARD motifs are not possible.

Impression: De 1 à 4 couleurs. Il n'est pas possible de modifier les motifs STANDARD.



M105*



M106*



M107



M110



M111*



M112



M113



M115*



M119



M120



M121



M122

Eindruck: Ein- bis Vierfarbendruck. Änderungen des STANDARD Motivs sind nicht möglich.
Imprint: One to four colours. Changes to the STANDARD motifs are not possible.
Impression: De 1 à 4 couleurs. Il n'est pas possible de modifier les motifs STANDARD.



M123



M124



M125



M126




M127*



M128



M129



M131*




M132



M133



M134



M135

Eindruck: Ein- bis Vierfarbendruck. Änderungen des STANDARD Motivs sind nicht möglich.
Imprint: One to four colours. Changes to the STANDARD motifs are not possible.
Impression: De 1 à 4 couleurs. Il n'est pas possible de modifier les motifs STANDARD.



M136



M138*



M143



M144



M146*



M147



M027*



M057



M075



M087*

Eindruck: Ein- bis Vierfarbendruck. Änderungen des STANDARD Motivs sind nicht möglich.

Imprint: One to four colours. Changes to the STANDARD motifs are not possible.

Impression: De 1 à 4 couleurs. Il n'est pas possible de modifier les motifs STANDARD.



M088*



M089*



M092*




M093



M096




M097*



M098



M099



M100



M108



M109



M114*

Eindruck: Ein- bis Vierfarbendruck. Änderungen des STANDARD Motivs sind nicht möglich.

Imprint: One to four colours. Changes to the STANDARD motifs are not possible.

Impression: De 1 à 4 couleurs. Il n'est pas possible de modifier les motifs STANDARD.



M116*



M117*



M118*




M130*




M137



M139



M140



M142



M145

Eindruck: Ein- bis Vierfarbendruck. Änderungen des STANDARD Motivs sind nicht möglich.
Imprint: One to four colours. Changes to the STANDARD motifs are not possible.
Impression: De 1 à 4 couleurs. Il n'est pas possible de modifier les motifs STANDARD.